

Sistema cappotto termico Colori

Gruppo 19

Fissativo consolidante

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Fissativo acrilico consolidante non pigmentato in taniche da 20 litri	214192	-	-	A	5,25/litro	c.a. 20 Kg/pz. 1 tanica



Gruppo 19

Primer pigmentato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Primer pigmentato uniformante , in secchi da 14 litri categoria colore 1	214196	-	-	A	5,59/litro	c.a. 22 Kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	214197	-	-	A	6,43/litro	
categoria colore 3	214198	-	-	A	7,27/litro	
categoria colore 4	214199	-	-	A	8,11/litro	
categoria colore 5	214200	-	-	A	9,79/litro	



Gruppo 19

Base P per Primer pigmentato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base per Primer pigmentato P (Pastello) in secchi da 14 litri	270617	-	-	A	5,35/litro	c.a. 22 Kg/pz. 1 secchio

NUOVO



Gruppo 19

Base T per Primer pigmentato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base per Primer pigmentato T (Trasparente) in secchi da 13,30 litri	270618	-	-	A	4,55/litro	c.a. 22 Kg/pz. 1 secchio

NUOVO



- Note:**
- 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine
 - 2) Categoria colore: Come da mazzetta colori
 - 3) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia
 - 4) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
 - 5) Base P/T solo per produzioni con tintometro
 - 6) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)

KNAUF

Colori



Addi S rivestimento acrilico

Gruppo 19

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Addi S rivestimento acrilico a spessore granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	214206	-	-	A	2,05/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	214207	-	-	A	2,36/Kg	
categoria colore 3	214208	-	-	A	2,67/Kg	
categoria colore 4	214209	-	-	A	2,97/Kg	
categoria colore 5	214210	-	-	A	3,59/Kg	



Addi S rivestimento acrilico

Gruppo 19

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Addi S rivestimento acrilico a spessore granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	214211	-	-	A	2,05/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	214212	-	-	A	2,36/Kg	
categoria colore 3	214213	-	-	A	2,67/Kg	
categoria colore 4	214214	-	-	A	2,97/Kg	
categoria colore 5	214215	-	-	A	3,59/Kg	

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** A = 1 settimana dall'ordine
 - 2) **Categoria colore:** Come da mazzetta colori
 - 3) **Fissativo consolidante:** Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia
 - 4) **E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti**
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
 - 5) **Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)**

Sistema cappotto termico Colori

Gruppo 19

Base P Addi S rivestimento acrilico

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Addi S rivestimento acrilico a spessore P (Pastello) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	270619	-	-	A	1,98/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	467884	-	-	A	1,98/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	270635	-	-	A	1,98/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	467885	-	-	A	1,98/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio



Gruppo 19

Base T Addi S rivestimento acrilico

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Addi S rivestimento acrilico a spessore T (Trasparente) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	270620	-	-	A	1,89/Kg	c.a. 24,5 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	467892	-	-	A	1,89/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	270633	-	-	A	1,89/Kg	c.a. 24,5 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	467907	-	-	A	1,89/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio



- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** A = 1 settimana dall'ordine
 - 2) **Categoria colore:** Come da mazzetta colori
 - 3) **Fissativo consolidante:** Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia
 - 4) **E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti**
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
 - 5) **Base P/T** solo per produzioni con tintometro

KNAUF

Colori

Gruppo 19



Conni S rivestimento idrosiliconico

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	214226	-	-	A	2,33/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	214227	-	-	A	2,68/Kg	
categoria colore 3	214228	-	-	A	3,03/Kg	
categoria colore 4	214229	-	-	A	3,62/Kg	
categoria colore 5	214230	-	-	A	4,36/Kg	

Gruppo 19



Conni S rivestimento idrosiliconico

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	214231	-	-	A	2,33/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	214232	-	-	A	2,68/Kg	
categoria colore 3	214233	-	-	A	3,03/Kg	
categoria colore 4	214234	-	-	A	3,62/Kg	
categoria colore 5	214235	-	-	A	4,36/Kg	

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** A = 1 settimana dall'ordine
 - 2) **Categoria colore:** Come da mazzetta colori
 - 3) **Fissativo consolidante:** Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia
 - 4) **E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti**
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
 - 5) **Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)**

Sistema cappotto termico Colori

Gruppo 19

Base P Conni S rivestimento idrosiliconico



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore P (Pastello) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	270622	-	-	A	2,18/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	467890	-	-	A	2,18/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	270624	-	-	A	2,18/Kg	c.a. 25 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	467891	-	-	A	2,18/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio

Gruppo 19

Base T Conni S rivestimento idrosiliconico



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore T (Trasparente) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	270629	-	-	A	2,06/Kg	c.a. 24,5 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	467886	-	-	A	2,06/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	270631	-	-	A	2,06/Kg	c.a. 24,5 Kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,5 kg	467889	-	-	A	2,06/Kg	c.a. 5 Kg/pz. 1 secchio

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** A = 1 settimana dall'ordine
 - 2) **Categoria colore:** Come da mazzetta colori
 - 3) **Fissativo consolidante:** Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia
 - 4) **E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti**
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
 - 5) **Base P/T** solo per produzioni con tintometro

KNAUF

Sistema cappotto termico

Colori



Pittura idrosiliconica al quarzo

Gruppo 19

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pittura idrosiliconica al quarzo pigmentata , in secchi da 14 litri categoria colore 1	214246	-	-	A	5,45/litro	c.a. 23 Kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	214247	-	-	A	6,25/litro	
categoria colore 3	214248	-	-	A	7,05/litro	
categoria colore 4	214249	-	-	A	7,90/litro	
categoria colore 5	214250	-	-	A	9,50/litro	



Base P Pittura idrosiliconica al quarzo

Gruppo 19

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Pittura idrosiliconica al quarzo P (Pastello) in secchi da 14 litri	270593	-	-	A	5,45/litro	c.a. 23 Kg/pz. 1 secchio
in secchi da 5 litri	467908	-	-	A	5,45/litro	c.a. 8,450 Kg/pz. 1 secchio

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** A = 1 settimana dall'ordine
 - 2) **Categoria colore:** Come da mazzetta colori
 - 3) **Fissativo consolidante:** Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia
 - 4) **E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti**
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
 - 5) **Base P/M/T** solo per produzioni con tintometro
 - 6) **Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)**

Sistema cappotto termico Colori

Gruppo 19

Base M Pittura idrosiliconica al quarzo

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Pittura idrosiliconica al quarzo M (Media) in secchi da 13,16 litri	270594	-	-	A	4,60/litro	c.a. 23 Kg/pz. 1 secchio
in secchi da 4,7 litri	467911	-	-	A	4,60/litro	c.a. 7,950 Kg/pz. 1 secchio



Gruppo 19

Base T Pittura idrosiliconica al quarzo

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Pittura idrosiliconica al quarzo T (Trasparente) in secchi da 12,6 litri	270595	-	-	A	4,15/litro	c.a. 23 Kg/pz. 1 secchio
in secchi da 4,5 litri	467909	-	-	A	4,15/litro	c.a. 7,650 Kg/pz. 1 secchio



Note:

- 1) **Tempi di consegna:** A = 1 settimana dall'ordine
- 2) **Categoria colore:** Come da mazzetta colori
- 3) **Fissativo consolidante:** Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia
- 4) **E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti**
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
- 5) **Base P/M/T** solo per produzioni con tintometro
- 6) **Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)**

KNAUF