

Sistema soffitti

Danoline® - Plaza 600


Gruppo 060

Plaza Regula R

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Plaza Regula R Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura a vista bordo A	50344	600	600	B	13,37/m ²	c.a. 7,7 Kg/m ² 10 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 64,8/pallet



Bordo A




Regula R

Gruppo 060

Plaza Globe G1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Plaza Globe G1 Bianco - sp. 9,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura a vista bordo A	58825	600	600	B	16,38/m ²	c.a. 6,8 Kg/m ² 10 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 64,8/pallet




Globe G1

Gruppo 060

Plaza Quadril Q1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Plaza Quadril Q1 Bianco - sp. 9,5 mm foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura a vista bordo A	58824	600	600	C	16,38/m ²	c.a. 6,8 Kg/m ² 10 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 64,8/pallet




Quadril Q1

Gruppo 060

Plaza Micro M1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Plaza Micro M1 Bianco - sp. 9,5 mm microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura a vista bordo A	58838	600	600	C	19,31/m ²	c.a. 6,8 Kg/m ² 10 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 64,8/pallet




Micro M1

Gruppo 060

Plaza Tangent T1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Plaza Tangent T1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura a vista bordo A	173226	600	600	E	23,47/m ²	c.a. 9,2 Kg/m ² 8 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 51,84/pallet



Tangent

Pannelli in gesso rivestito verniciato, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Orditura di sostegno a vista da 24/15 mm. Reazione al fuoco: pannelli Regula R, Globe G1, Quadril Q1, Micro M1, Tangent T1 "classe A2-s1,d0"

Note:

- 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " "
E = 5 settimane " " " " "
- 2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.


KNAUF

Sistema soffitti

Danoline - Unity 6 System

Unity 6 System

Gruppo 060



Unity 6 System

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Unity 6 System Bianco sp. 12,5 mm Foratura circolare: 11,95% diam. 6 mm; passo 15 mm foratura fino a 15 mm dal bordo struttura nascosta bordo D 24	249663	600	600	E	29,85/m ²	c.a. 9,5 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet


NUOVO

Pannelli in gesso rivestito verniciato, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Danotile[®]

Danotile

Gruppo 060




Danotile

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Danotile Bianco sp. 9,5 mm struttura a vista bordo A	227092	600	600	B	10,43/m ²	c.a. 7,6 Kg/m ² 180 pz./conf. 1 conf./pallet m ² 64,8/pallet

Danotile R.U.

Gruppo 060



Danotile R.U.

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Danotile R.U. con barriera al vapore Bianco sp. 9,5 mm struttura a vista bordo A	56511	600	600	B	11,45/m ²	c.a. 7,6 Kg/m ² 10 pz./conf. 20 conf./pallet m ² 72/pallet

Pannelli in gesso rivestito accoppiati con speciale pellicola a base cellulosa spugnabile, colori: bianco, metallic. Orditura di sostegno a vista da 24/15 mm. Reazione al fuoco "classe B-s1,d0"


Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
E = 5 settimane " " " " " "
2) **Consegne:** Per multipli di pallet.
Art. 249663 Colore Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.

Sistema soffitti
Danotile Medley®

Gruppo **060**

Medley® Regula R

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Medley Regula R Avorio sabbato sp. 9,5 mm - liscio struttura a vista bordo A	65765	600	600	C	7,41/m²	c.a. 7,9 Kg/m ² 10 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 64,80/pallet



Pannelli in gesso rivestito accoppiati con speciale pellicola a base cellulosa colore avorio sabbato, spugnabile.
Orditura di sostegno da 24 mm. Reazione al fuoco "classe B-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Consegne:** Per multipli di pallet.

KNAUF

Sistema soffitti Danoline® - Markant 600

Markant Regula R

Gruppo 060




Regula R

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Markant Regula R Bianco sp. 12,5 mm - liscio struttura seminascosta bordo E 24	24931	600	600	C	17,93/m ²	c.a. 9,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet

Markant Globe G1

Gruppo 060




Globe G1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Markant Globe G1 Bianco - sp. 12,5 mm foro circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura seminascosta bordo E 24	42476	600	600	B	18,69/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet

Markant Quadril Q1

Gruppo 060




Quadril Q1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Markant Quadril Q1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura seminascosta bordo E 24	24812	600	600	C	19,60/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet

Markant Micro M1

Gruppo 060




Micro M1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Markant Micro M1 Bianco - sp. 12,5 mm microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura seminascosta bordo E 24	58827	600	600	C	22,67/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet

Markant Tangent T1

Gruppo 060



Tangent

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Markant Tangent T1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura seminascosta bordo E 24	172970	600	600	E	su richiesta	c.a. 9,45 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet

Pannelli in gesso rivestito verniciato, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm. Reazione al fuoco: pannelli Regula R, Globe G1, Quadril Q1, Micro M1, Tangent T1 "classe A2-s1,d0"

Note:

- 1) **Tempi di consegna:**


B	= 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
C	= 3 settimane " " " " "
E	= 5 settimane " " " " "
- 2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Sistema soffitti

Danoline® - Belgravia 600



Bordo E 15



Regula R


Belgravia Regula R

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Belgravia Regula R Bianco sp: 12,5 mm - liscio struttura seminascosta bordo E 15	47415	600	600	D	15,47/m ²	c.a. 9,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 51,84/pallet

Belgravia Globe G1

Gruppo 060




Globe G1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Belgravia Globe G1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura seminascosta bordo E 15	58841	600	600	D	17,33/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 51,84/pallet

Belgravia Quadril Q1

Gruppo 060




Quadril Q1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Belgravia Quadril Q1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura seminascosta bordo E 15	58842	600	600	D	17,33/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 51,84/pallet

Belgravia Micro M1

Gruppo 060




Micro M1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Belgravia Micro M1 Bianco - sp. 12,5 mm microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura seminascosta bordo E 15	58843	600	600	D	20,28/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 51,84/pallet

Belgravia Tangent T1

Gruppo 060



Tangent

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Belgravia Tangent T1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura seminascosta bordo E 15	199027	600	600	E	24,16/m ²	c.a. 9,2 Kg/m ² 8 pz./conf. 18 conf./pallet m ² 51,84/pallet

Pannelli in gesso rivestito verniciato, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Bordo fresato, orditura di sostegno seminascosta da 15 mm.

Reazione al fuoco: pannelli Regula R, Globe G1, Quadril Q1, Micro M1, Tangent T1 "classe A2-s1,d0"

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta**
E = 5 settimane " " " " " " " " " " " "
 - 2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
 - 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Sistema soffitti

Danoline® - Contur 600

Gruppo 060

Contur Regula R

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Contur Regula R Bianco sp. 12,5 mm - liscio struttura nascosta bordo D 24	24929	600	600	B	22,58/m ²	c.a. 9,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet




Regula R

Gruppo 060

Contur Globe G1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Contur Globe G1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta bordo D 24	24799	600	600	B	24,00/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet




Globe G1

Gruppo 060

Contur Quadril Q1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Contur Quadril Q1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura nascosta bordo D 24	24804	600	600	C	24,00/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet




Quadril Q1

Gruppo 060

Contur Micro M1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Contur Micro M1 Bianco - sp. 12,5 mm microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta bordo D 24	54460	600	600	C	26,97/m ²	c.a. 8,4 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet




Micro M1

Gruppo 060

Contur Tangent T1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Contur Tangent T1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura direzionale 19,7% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura nascosta bordo D 24	173220	600	600	E	30,98/m ²	c.a. 9,45 Kg/m ² 8 pz./conf. 16 conf./pallet m ² 46,08/pallet



Tangent

Pannelli in gesso rivestito verniciato, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm. Reazione al fuoco: pannelli Regula R, Globe G1, Quadril Q1, Micro M1, Tangent T1 "classe A2-s1,d0"

Note:	1) Tempi di consegna:	B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
		C = 3 settimane " " " " "
		E = 5 settimane " " " " "
	2) Colori: Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.	
	3) Consegne: Per multipli di pallet.	

Danoline® - Danopanel 600

Danopanel Regula R

Gruppo 060



Bordo B




Regula R

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Danopanel Regula R Bianco sp. 12,5 mm - liscio struttura nascosta bordo B	106447	600	600	D	24,22/m²	c.a. 9,4 Kg/m ² 6 pz./conf. 20 conf./pallet m ² 43,20/pallet

Danopanel Globe G1

Gruppo 060




Globe G1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Danopanel Globe G1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta bordo B	106446	600	600	D	25,90/m²	c.a. 8,5 Kg/m ² 6 pz./conf. 20 conf./pallet m ² 43,20/pallet

Danopanel Quadril Q1

Gruppo 060



Quadril Q1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Danopanel Quadril Q1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura nascosta bordo B	58848	600	600	D	25,90/m²	c.a. 8,5 Kg/m ² 6 pz./conf. 20 conf./pallet m ² 43,20/pallet

Pannelli in gesso rivestito verniciato, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Fissaggio a vite su orditura per gesso rivestito C 60/25. Reazione al fuoco: pannelli Regula R, Globe G1, Quadril Q1 "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.


Sistema soffitti

Danoline® - Danopanel 600

Gruppo 060

Danopanel Micro M1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Danopanel Micro M1 Bianco - sp. 12,5 mm microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta bordo B	198439	600	600	D	29,78/m ²	c.a. 8,5 Kg/m ² 6 pz./conf. 20 conf./pallet m ² 43,20/pallet




Micro M1

Gruppo 060

Danopanel Tangent T1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Danopanel Tangent T1 Bianco - sp. 12,5 mm foratura direzionale 19,7% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura nascosta bordo B	268163	600	600	C	37,30/m ²	c.a. 9,5 Kg/m ² 6 pz./conf. 20 conf./pallet m ² 43,20/pallet

NUOVO



Tangent

Danopanel Tangent T1: Materiale a stock

Pannelli in gesso rivestito verniciato, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Fissaggio a vite su orditura per gesso rivestito C 60/25. Reazione al fuoco: pannelli Micro M1, Tangent T1 "classe A2-s1,d0"

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
 - 2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
 - 3) **Consegne:** Per multipli di pallet. - **Tangent T1** Art. **268163** min. 200 m²
 - 4) **Pannello Danopanel Tangent T1:** la perforazione è parallela alla struttura



Sistema soffitti Danoline® - Corridor

Corridor Regula R

Gruppo 060



Bordo D



Regular R

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Corridor Regula R Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura nascosta bordo D	213265	1200	400	D	60,80/m²	14,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 46,08/pallet
Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura nascosta bordo D	213267	1800	400	D	55,54/m²	14,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 69,12/pallet
Bianco sp. 9,5 mm - liscio struttura nascosta bordo D	213269	2400	400	D	48,74/m²	14,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 92,16/pallet

Pannelli in gesso rivestito autoportanti verniciati, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Ideali per l'applicazione di soffitti in corridoi. Speciale orditura di irrigidimento nascosta inclusa. Reazione al fuoco: pannelli Regula R "classe A2-s1,d0

Note: 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003"
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

KNAUF


Sistema soffitti

Danoline® - Corridor

Gruppo 060

Corridor Globe G1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Corridor Globe G1 Bianco sp. 9,5 mm foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta bordo D	213270	1200	400	D	72,80/m²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 46,08/pallet
Bianco sp. 9,5 mm foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta bordo D	213272	1800	400	D	66,65/m²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 69,12/pallet
Bianco sp. 9,5 mm foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta bordo D	213274	2400	400	D	64,90/m²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 92,16/pallet




Globe G1

Gruppo 060

Corridor Quadril Q1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Corridor Quadril Q1 Bianco sp. 9,5 mm Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta bordo D	213280	1200	400	D	79,50/m²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 46,08/pallet
Bianco sp. 9,5 mm Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta bordo D	213282	1800	400	D	67,90/m²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 69,12/pallet
Bianco sp. 9,5 mm Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta bordo D	213284	2400	400	C	61,95/m²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 92,16/pallet



Quadril Q1

Corridor Quadril Q1- Art. 213284: Materiale a stock

Pannelli in gesso rivestito autoportanti verniciati accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Ideali per l'applicazione di soffitti in corridoi. Speciale orditura di irrigidimento nascosta inclusa. Reazione al fuoco: pannelli Globe G1, Quadril Q1 "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.


Sistema soffitti Danoline® - Corridor

Corridor Micro M1

Gruppo 060



Bordo D



Micro M1


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Corridor Micro M1 Bianco sp. 9,5 mm microforatura quadrata dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta bordo D	213275	1200	400	D	75,45/m ²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 46,08/pallet
Bianco sp. 9,5 mm microforatura quadrata dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta bordo D	213277	1800	400	D	66,10/m ²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 69,12/pallet
Bianco sp. 9,5 mm microforatura quadrata conf./pallet dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta bordo D	213279	2400	400	D	63,80/m ²	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 m ² 92,16/pallet

Corridor Tangent T1

Gruppo 060



Bordo D



Tangent

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Corridor Tangent T1 Bianco sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20% dim. 14x4 ; passo 20 mm struttura nascosta bordo D	213285	1200	400	C	82,27/m ²	13,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 46,08/pallet
Bianco sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4 ; passo 20 mm struttura nascosta bordo D	213287	1800	400	C	75,51/m ²	13,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 69,12/pallet
Bianco sp. 9,5 mm Foratura direzionale 22% dim. 14x4 ; passo 20 mm struttura nascosta bordo D	213289	2400	400	C	67,53/m ²	13,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 92,16/pallet

Corridor Tangent T1 Materiale a stock

Pannelli in gesso rivestito autoportanti verniciati, accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Ideali per l'applicazione di soffitti in corridoi. Speciale orditura di irrigidimento nascosta inclusa.
Reazione al fuoco: pannelli Micro M1, Tangent T1 "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Pannello Corridor Tangent T1 la perforazione è parallela alla struttura di irrigidimento.**

Sistema soffitti

Danoline® - Corridor


Gruppo 060

Corridor Tangent T1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Corridor Tangent T1 Bianco sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20% dim. 14x4 ; passo 20 mm struttura nascosta bordo D	213285	1200	400	E	82,27/m²	13,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 46,08/pallet
Bianco sp. 9,5 mm Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4 ; passo 20 mm struttura nascosta bordo D	213287	1800	400	E	75,51/m²	13,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 69,12/pallet
Bianco sp. 9,5 mm Foratura direzionale 22% dim. 14x4 ; passo 20 mm struttura nascosta bordo D	213289	2400	400	E	67,53/m²	13,5 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet m ² 92,16/pallet



Bordo D



Tangent

Pannelli in gesso rivestito autoportanti verniciati accoppiati ad un esclusivo feltro fonoassorbente. Garantiscono un ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze. Ideali per l'applicazione di soffitti in corridoi. Speciale orditura di irrigidimento nascosta inclusa. Reazione al fuoco: pannelli Tangent "classe A2-s1, d0"

Note:

- 1) **Tempi di consegna:** E = 5 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
- 2) **Colori:** Bianco "simile RAL 9003" - feltro fonoassorbente sul retro colore grigio chiaro.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
- 4) **La perforazione** è parallela alla struttura di irrigidimento.