


Pannelli AMF Thermatex®

Gruppo 060

Feinfresko - Saturn

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinfresko - Saturn 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	88766	600	600	A	5,90/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Feinfresko - Saturn 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 90%	88767	1200	600	B	5,90/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet

SK




Feinfresko - Saturn

Gruppo 060

Mercure

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Mercure 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	59061	600	600	B	6,30/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Mercure 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 90%	59062	1200	600	B	6,30/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet
Mercure 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 90%	86691	600	600	D	8,80/m ²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet




Mercure

Gruppo 060

Fresko

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Fresko 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	58956	600	600	A	5,90/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Fresko 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 90%	58957	1200	600	B	5,90/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet



Fresko

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note:

- 1) **Tempi di consegna:**
 - A = 1 settimana dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
 - B = 2 settimane
 - D = 4 settimane
- 2) **Colori:** Finitura colore bianco.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
- 4) **Spessore 19 mm:** Ordine minimo 2 pallet.

Feinstratos

Gruppo 060




Feinstratos

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59000	600	600	A	6,95/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet
Feinstratos 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59001	1200	600	B	7,35/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 28 conf./pallet m ² 201,60/pallet
Feinstratos 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 95%	86686	600	600	D	9,45/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Feinstratos Microforato

Gruppo 060



Feinstratos Microforato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Microforato 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59008	600	600	B	7,20/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet
Feinstratos Microforato 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59009	1200	600	B	7,20/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 28 conf./pallet m ² 201,60/pallet
Feinstratos Microforato 600 x 600 sp. 19 mm Performance range RH 95%	86687	600	600	D	9,45/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm.
Reazione al fuoco: "classe A2-s1,d0"


Note:	1) Tempi di consegna:	A = 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
		B = 2 settimane " " " " "
		D = 4 settimane " " " " "
	2) Colori: Finitura colore bianco.	
3) Consegne: Per multipli di pallet.		
4) Spessore 19 mm: Ordine minimo 2 pallet.		

Pannelli AMF Thermatex®

Gruppo 060

Star

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Star 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59040	600	600	B	6,20/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Star 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59041	1200	600	B	6,20/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet
Star 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 95%	86684	600	600	D	8,55/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

 SK


Star

Gruppo 060

Schlicht

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Schlicht 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59023	600	600	B	7,55/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Schlicht 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59024	1200	600	C	8,50/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet
Schlicht 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 95%	86678	600	600	D	10,12/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet




Schlicht

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note:


- 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " "
D = 4 settimane " " " " "
- 2) **Colori:** Finitura colore bianco.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
- 4) **Spessore 19 mm:** Ordine minimo 2 pallet.



Feinfresko - Saturn

Gruppo 060

VT 24




Feinfresko-Saturn

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinfresko - Saturn 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	24736	600	600	A	7,50/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Feinfresko - Saturn 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 90%	78457	1200	600	B	7,50/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet

Mercuré

Gruppo 060



Mercuré

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Mercuré 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	59064	600	600	B	8,10/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Mercuré 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 90%	59065	1200	600	B	8,10/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./palle m ² 216,00/pallet
Mercuré 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 90%	86690	600	600	D	10,30/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.

Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note:	1) Tempi di consegna:	A = 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
	B = 2 settimane	" " " " "
	D = 4 settimane	" " " " "
	2) Colori: Finitura colore bianco.	
	3) Consegne: Per multipli di pallet.	
	4) Spessore 19 mm: Ordine minimo 2 pallet.	
	5) Dim. 1200x600 mm: Ordine minimo 2 pallet.	


Pannelli AMF Thermatex®

Gruppo 060

Fresko

VT 24

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Fresko 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	24779	600	600	A	7,50/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Fresko 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 90%	58959	1200	600	B	7,50/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet



Fresko

Gruppo 060

Feinstratos

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	24787	600	600	A	7,10/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet
Feinstratos 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 95%	86685	600	600	D	10,35/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet




Feinstratos

Gruppo 060

Feinstratos Microforato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Microforato 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59010	600	600	D	8,30/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet
Feinstratos Microforato 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 95%	87129	600	600	D	10,30/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet



Feinstratos Microforato

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note:

- 1) **Tempi di consegna:**
 - A = 1 settimana dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
 - B = 2 settimane " " " " "
 - D = 4 settimane " " " " "
- 2) **Colori:** Finitura colore bianco.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
- 4) **Spessore 19 mm:** Ordine minimo 2 pallet.
- 5) **Dim. 1200x600 mm:** Ordine minimo 2 pallet.


Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex®

Star

Gruppo 060

VT 24



Star

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Star 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59043	600	600	B	8,10/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Star 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59044	1200	600	B	8,10/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet
Star 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 95%	86683	600	600	D	10,30/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Schlicht

Gruppo 060



Schlicht

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Schlicht 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59027	600	600	B	8,45/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Schlicht 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59028	1200	600	C	9,45/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet
Schlicht 600 x 600 Performance range sp. 19 mm RH 95%	86677	600	600	D	11,00/m²	c.a. 5,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

Spessori per bordo VT 24

Gruppo 060



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Spessori in PVC per bordo AMF VT 24	101952			C	183,00/conf.	c.a. 1 Kg 500 pz./conf.

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note:

- 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " "
D = 4 settimane " " " " "
- 2) **Colori:** Finitura colore bianco.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
- 4) **Spessore 19 mm:** Ordine minimo 2 pallet.
- 5) **Dim. 1200x600 mm:** Ordine minimo 2 pallet.

KNAUF


Pannelli AMF Thermatex®

Gruppo 060

Feinfresko - Saturn

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinfresko - Saturn 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	88785	600	600	C	9,00/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

VT 15




Feinfresko - Saturn

Gruppo 060

Mercure

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Mercure 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	59063	600	600	C	9,50/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet




Mercure

Gruppo 060

Fresko

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Fresko 600 x 600 sp. 15 mm RH 90%	58958	600	600	C	9,00/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet



Fresko

Gruppo 060

Feinstratos

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59002	600	600	B	9,20/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet



Feinstratos

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminasosta da 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " "
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet. - Ordine minimo 2 pallets per Art. 88785 - 59063 - 58958


Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex®

Feinstratos Microforato

Gruppo 060

VT 15




Feinstratos Microforato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Microforato 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	47458	600	600	C	9,20/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet

Star

Gruppo 060




Star

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Star 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59042	600	600	B	9,50/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Schlicht

Gruppo 060



Schlicht

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Schlicht 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59025	600	600	C	9,50/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet
Schlicht 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59026	1200	600	C	10,30/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 216,00/pallet

Spessori per bordo VT 15

Gruppo 060



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Spessori in PVC per bordo AMF VT 15	101953			C	183,00/conf.	c.a. 1 Kg 500 pz./conf.

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminasosta da 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " " "
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Dim. 1200x600 mm:** Ordine minimo 2 pallet.

Sistema soffitti

Pannelli AMF Ecomin®

Gruppo 060

Orbit

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Orbit 600 x 600 sp. 13 mm RH 70%	58826	600	600	A	4,70/m²	c.a. 3,40 Kg/m ² 16 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 253,44/pallet

SK



Orbit

Gruppo 060

Orbit microforato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Orbit Microforato 600 x 600 sp. 13 mm RH 70%	66471	600	600	B	5,15/m²	c.a. 3,40 Kg/m ² 16 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 253,44/pallet




Orbit microforato

Gruppo 060

Planet

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Planet 600 x 600 sp. 13 mm RH 70%	207008	600	600	A	4,70/m²	c.a. 3,40 Kg/m ² 18 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 285,12/pallet




Planet

Gruppo 060

Filigran

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Filigran 600 x 600 sp. 13 mm RH 70%	207010	600	600	A	4,70/m²	c.a. 3,40 Kg/m ² 18 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 285,12/pallet



Filigran


Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Light-box

Light-box

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Light-box sp. 19 mm	153266	750	750	B	37,10/pz.	c.a. 6 Kg/m ² 8 pz./conf. 12 conf./pallet pz. 96/pallet



Light-box

Note: 1) **Tempi di consegna:** A = 1 settimana dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
B = 2 settimane " " " " " "
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex®

Feinstratos

Gruppo 060




Feinstratos

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos 1.200 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59005	1200	300	D	15,85/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 86,40/pallet
Feinstratos 1.500 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59004	1500	300	D	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 108,00/pallet
Feinstratos 1.800 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59003	1800	300	D	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 129,60/pallet
Feinstratos 2.000 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59006	2000	300	D	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 144,00/pallet
Feinstratos 2.500 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59007	2500	300	D	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 6 pz./conf. 39 conf./pallet m ² 175,50/pallet

Feinstratos Microforato

Gruppo 060



Feinstratos Microforato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Micro 1.200 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59013	1200	300	D	15,85/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 86,40/pallet
Feinstratos Micro 1.500 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59012	1500	300	D	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 108,00/pallet
Feinstratos Micro 1.800 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59011	1800	300	B	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 129,60/pallet
Feinstratos Micro 2.000 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59014	2000	300	D	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 144,00/pallet
Feinstratos Micro 2.500 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59015	2500	300	B	16,45/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 6 pz./conf. 39 conf./pallet m ² 175,50/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " "
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Fornitura minima:** m² 300 per i decori con tempi di consegna D.


Pannelli AMF Thermatex®

Gruppo 060

Star

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Star 1.200 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	58998	1200	300	D	15,00/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 86,40/pallet
Star 1.500 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	58997	1500	300	D	15,55/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 108,00/pallet
Star 1.800 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59046	1800	300	D	15,55/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 129,60/pallet
Star 2.000 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	58999	2000	300	D	15,55/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 144,00/pallet
Star 2.500 x 300 Linea F sp. 19 mm RH 95%	59060	2500	300	D	15,55/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 6 pz./conf. 39 conf./pallet m ² 175,50/pallet

 lato lungo AW

 lato corto SK


Star

**Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"**

Note: 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Fornitura minima:** m² 300 per i decori con tempi di consegna D.

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex®



Feinstratos


Feinstratos

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos 600 x 600 Linea A sp. 19 mm RH 95%	59038	600	600	B	15,80/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Feinstratos Microforato

Gruppo 060




Feinstratos Microforato

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Microforato 600 x 600 Linea A sp. 19 mm RH 95%	59039	600	600	C	15,80/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Star

Gruppo 060



Star

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Star 600 x 600 Linea A sp. 19 mm RH 95%	59045	600	600	C	15,80/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Schlicht

Gruppo 060



Schlicht

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Schlicht 600 x 600 Linea A sp. 19 mm RH 95%	59029	600	600	C	15,80/m²	c.a. 5,30 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " " "
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Bordo AW - GN:** Ordine minimo 2 pallet per decori con Tempi di consegna C.

Pannelli AMF Thermatex®-Hygena

Gruppo 060

Feinstratos Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59071	600	600	D	8,70/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet
Feinstratos Hygena 1.200 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59072	1200	600	D	8,70/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 28 conf./pallet m ² 201,60/pallet

 SK


Feinstratos Hygena

Gruppo 060

Schlicht Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Schlicht Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	86676	600	600	D	9,80/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet



Schlicht Hygena

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, verniciatura fungicida e battericida.
Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Pannelli AMF Feinstratos Hygena A1

Gruppo 060

Feinstratos Hygena A1

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	207535	600	600	E	9,75/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet


 SK


Feinstratos Hygena A1

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A1"

Note: 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
E = 5 settimane " " " " " "
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Thermatex - Hygena:** Ordine minimo 2 pallet.

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermanex®-Hygena

Feinstratos Hygena

Gruppo 060

VT 24



Feinstratos Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Feinstratos Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	59075	600	600	D	9,55/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet

Schlicht Hygena

Gruppo 060



Schlicht Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Schlicht Hygena 600 x 600 sp. 15 mm RH 95%	86674	600	600	D	10,60/m²	c.a. 4,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

**Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, verniciatura fungicida e battericida.
Orditura di sostegno seminasosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"**

Note: 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Colori:** Finitura colore bianco.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Thermanex - Hygena:** Ordine minimo 2 pallet.

KNAUF

Pannelli AMF Thermatex®-Hygena

Gruppo 060

Alpha Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95% colore bianco	125256	600	600	C	15,55/m ²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

 SK


Alpha Hygena

Gruppo 060

Alpha Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95% colore bianco	169059	600	600	E	17,40/m ²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

 VT-S-24


Alpha Hygena

Gruppo 060

Alpha Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Alpha Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95% colore bianco	197905	600	600	E	21,30/m ²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

 VT-S-15


Alpha Hygena

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Verniciatura fungicida e battericida. Orditura di sostegno: SK a vista da 24 e 15 mm, VT-S-24 seminascosta da 24 mm, VT-S-15 seminascosta da 15 mm (è possibile l'utilizzo della struttura Serie 3500 Ultraline). Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) Tempi di consegna: C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
E = 5 settimane " " " " " "

2) Consegne: Per multipli di pallet.

3) Thermatex - Hygena: Ordine minimo 2 pallet.

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex®-Hygena

Acoustic Hygena

Gruppo 060

SK



Acoustic Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Acoustic Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95% colore bianco	133379	600	600	E	20,44/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

Acoustic Hygena

Gruppo 060

VT 24



Acoustic Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Acoustic Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95% colore bianco	251276	600	600	E	22,15/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

Acoustic Hygena

Gruppo 060

VT 15



Acoustic Hygena

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Acoustic Hygena 600 x 600 sp. 19 mm RH 95% colore bianco	137841	600	600	E	23,06/m ²	c.a. 4,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Con trattamento fungicida e battericida. Orditura di sostegno Orditura di sostegno: SK a vista da 24 e 15 mm, VT 24 seminasosta da 24 mm, VT 15 seminasosta da 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Pannelli AMF Aquatec

Aquatec

Gruppo 060

SK



Aquatec

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Aquatec 600 x 600 sp. 19 mm RH 100% colore bianco	252988	600	600	C	21,13/m ²	c.a. 4,70 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

NUOVO

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"


Note: 1) Tempi di consegna: C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
E = 5 settimane " " " " "
2) Consegne: Per multipli di pallet.
3) Thermatex - Hygena: Ordine minimo 2 pallet.

Pannelli AMF Thermaclean®-s

Gruppo 060

Thermaclean-s bianco

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermaclean-s 600 x 600 sp. 15 mm RH 95% colore Bianco	59093	600	600	B	18,30/m ²	c.a. 4,30 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet
sp. 19 mm RH 95% colore Bianco	59094	600	600	D	20,10/m ²	c.a. 5,40 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet



Thermaclean-s bianco

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Accoppiati sulla superficie a vista con P.V.C. su base alluminio. Trattamento battericida fungicida. Orditura di sostegno a vista 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s3,d0"


Pannelli AMF Antaris

Gruppo 060

Antaris C

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Antaris C 600 x 600 sp. 13 mm RH 90% colore Bianco	228249	600	600	B	6,65/m ²	c.a. 3,30 Kg/m ² 16 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 253,44/pallet

NUOVO



Antaris C

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto potere fonoassorbente accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) Tempi di consegna: B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " " "
2) Consegne: Per multipli di pallet.
3) Thermaclean-s sp. 19 mm: Ordine minimo 5 pallet.


Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex® Thermofon

Thermatex® Thermofon

Gruppo 060

SK



Thermatex Thermofon

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Thermofon Acoustic range sp. 15 mm RH 95% colore bianco	108364	600	600	D	8,95/m ²	c.a. 2,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto potere fonoassorbente accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® Thermofon

Gruppo 060

VT-S-24



Thermatex Thermofon

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Thermofon Acoustic range sp. 15 mm RH 95% colore bianco	209151	600	600	C	9,80/m ²	c.a. 2,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet

NUOVO

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto potere fonoassorbente accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® Thermofon

Gruppo 060

VT-S-15



Thermatex Thermofon

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Thermofon Acoustic range sp. 15 mm RH 95% colore bianco	212111	600	600	C	10,75/m ²	c.a. 2,40 Kg/m ² 14 pz./conf. 40 conf./pallet m ² 201,60/pallet

NUOVO

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto potere fonoassorbente accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 15 mm (è possibile utilizzare la struttura Serie 3500 Ultraline). Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) Tempi di consegna: C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " " "

2) Consegne: Per multipli di pallet.


Sistema soffitti Pannelli AMF Thermatex® Alpha

Gruppo 060

Thermatex® Alpha

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Alpha Weiss Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	108361	600	600	D	13,25/m ²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet
Thermatex Alpha Schwarz Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore nero	128823	600	600	D	15,70/m ²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet
Thermatex Alpha Silber Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore argento	137235	600	600	D	15,70/m ²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet
Thermatex Alpha Creme Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore creme	128973	600	600	D	15,70/m ²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

SK



Thermatex Alpha

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto potere fonoassorbente accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Consegne:** Per multipli di pallet.
3) **Fornitura minima:** Numero 2 pallets per Art. 128823 - 137235 - 128973 - 128974

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex® Alpha

Thermatex® Alpha

Gruppo 060

VT-S-24



Thermatex Alpha

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Alpha Weiss Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	148640	600	600	B	15,30/m²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet


NUOVO

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto potere fonoassorbente accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminasosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® Alpha

Gruppo 060

VT-S-15



Thermatex Alpha

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Alpha Weiss Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	125898	600	600	D	15,75/m²	c.a. 3,00 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto potere fonoassorbente accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminasosta da 15 mm (è possibile utilizzare la struttura Serie 3500 Ultraline). Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " "
2) **Consegne:** Per multipli di pallet.
3) **Fornitura minima:** Numero 2 pallets per Art. 148640 - 125898

Sistema soffitti Pannelli AMF Thermatex® Alpha

Gruppo 060

Alpha One

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Alpha One 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	207197	600	600	E	15,85/m ²	c.a. 4,00 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet

NUOVO

 SK



Alpha One

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Gruppo 060

Alpha One

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Alpha One 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	207200	600	600	E	17,75/m ²	c.a. 4,00 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet

NUOVO

 VT-S-24



Alpha One

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Gruppo 060

Alpha One

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Alpha One 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	207199	600	600	E	18,45/m ²	c.a. 4,00 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet

NUOVO

 VT-S-15



Alpha One

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 15 mm. È possibile l'utilizzo della struttura Serie 3500 Ultraline. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Gruppo 060

Alpha HD

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Alpha HD 1800 x 300 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	167991	1800	300	E	29,21/m ²	c.a. 4,00 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 129,60/pallet

NUOVO

 lato lungo AW
 lato corto SK



Alpha HD

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili ad alto assorbimento acustico. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm. È possibile l'utilizzo della struttura Serie 8280 Spanline. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) Tempi di consegna: E = 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
2) Consegne: Per multipli di pallet.
3) Fornitura minima: Numero 2 pallets per Art. 207197 - 207200 - 167991 - Numero 7 pallets per Art. 207199

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex® Acoustic

Thermatex® Acoustic

Gruppo 060

SK



Thermatex Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	106425	600	600	D	17,82/m ²	c.a. 4,60 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® Acoustic

Gruppo 060

VT 24



Thermatex Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	106428	600	600	D	19,42/m ²	c.a. 4,60 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® Acoustic

Gruppo 060

VT 15



Thermatex Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	106429	600	600	D	20,33/m ²	c.a. 4,60 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® Acoustic

Gruppo 060

lato lungo AW

lato corto SK



Thermatex Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Acoustic 1500 x 300 Linea F - Acoustic Range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	108351	1500	300	D	25,25/m ²	c.a. 4,80 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 108,00/pallet
Thermatex Acoustic 1800 x 300 Linea F - Acoustic Range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	108352	1800	300	D	25,25/m ²	c.a. 4,80 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 129,60/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) Tempi di consegna: D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
2) Consegne: Per multipli di pallet.
3) Fornitura minima: Numero 3 pallets per Art. 108351 - 108352

Pannelli AMF Thermatex® Acoustic

Gruppo 060

Thermatex® Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	168836	600	600	E	34,24/m ²	c.a. 8,30 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet




Thermatex Acoustic

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminasosta da 24. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Gruppo 060

Thermatex® Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range sp. 19 mm RH 95% colore bianco	133637	600	600	E	28,89/m ²	c.a. 4,60 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet




Thermatex Acoustic

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** E = 5 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
 2) **Consegne:** Per multipli di pallet.
 3) **Fornitura minima:** Numero 2 pallets per Art. 168836 - 133637

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex® Acoustic

Thermatex® dB Acoustic

Gruppo 060

SK



Thermatex dB Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex dB Acoustic 600 x 600 Acoustic Range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	106430	600	600	D	25,31/m ²	c.a. 8,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® dB Acoustic

Gruppo 060

VT 24



Thermatex dB Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex dB Acoustic 600 x 600 Acoustic Range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	106431	600	600	D	27,34/m ²	c.a. 8,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Thermatex® dB Acoustic

Gruppo 060

VT 15



Thermatex dB Acoustic

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Thermatex dB Acoustic 600 x 600 Acoustic Range sp. 24 mm RH 95% colore bianco	124269	600	600	D	27,77/m ²	c.a. 8,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno seminascosta da 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Pannelli AMF Silence

Silence

Gruppo 060

SK



Silence

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Silence 600 x 600 Acoustic Range sp. 43 mm RH 95% colore bianco	186073	600	600	E	46,87/m ²	c.a. 11,00 Kg/m ² 4 pz./conf. 52 conf./pallet m ² 74,88/pallet

NUOVO

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili, ad alto assorbimento e abbattimento acustico, accoppiati sulla superficie a vista con velo acustico. Orditura di sostegno a vista da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"


Note: 1) Tempi di consegna: D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
E = 5 settimane " " " " " "
2) Consegne: Per multipli di pallet.
3) Fornitura minima: Numero 3 pallets per Art. 106431 - 124269 - 186073

Pannelli AMF Thermatex® Symetra

Gruppo 060

Symetra Rg 4-10

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 8,9% diam. 4 mm; passo 10 mm colore bianco	146300	600	600	B	14,70/m ²	c.a. 4,15 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet




Symetra Rg 4-10

Gruppo 060

Symetra Rg 2,5-10

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 2,5-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,5% diam. 2,5 mm; passo 10 mm colore bianco	148518	600	600	E	15,65/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet




Symetra Rg 2,5-10

Gruppo 060

Symetra Rg 4-16

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,9% diam. 4 mm; passo 16 mm colore bianco	151375	600	600	B	12,50/m ²	c.a. 3,95 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet




Symetra Rg 4-16

Gruppo 060

Symetra Rg 4-16/4x4

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16/4x4 (Foratura a blocchi) sp. 15 mm foratura circolare regolare a blocchi foratura 2,8% - blocchi n. 49 diam. 4 mm; passo fori 16/32 mm colore bianco	151376	600	600	E	12,50/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet



Symetra Rg 4-16/4x4

Pannelli in fibra minerale con foro non passante per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno a vista da 24 e 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
E = 5 settimane " " " " " "
2) **Consegne:** Per multipli di pallet.
3) **Fornitura minima:** Numero 2 pallets per Art. 146300 - 151375 - 151376 / m² 2000 per Art. 148518


Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex® Symetra

Symetra Rg 4-10

Gruppo 060

VT 24




Symetra Rg 4-10

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 8,9% diam. 4 mm; passo 10 mm colore bianco	153919	600	600	E	17,01/m ²	c.a. 4,15 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Symetra Rg 2,5-10

Gruppo 060




Symetra Rg 2,5-10

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 2,5-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,5% diam. 2,5 mm; passo 10 mm colore bianco	160408	600	600	E	17,96/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Symetra Rg 4-16

Gruppo 060




Symetra Rg 4-16

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,9% diam. 4 mm; passo 16 mm colore bianco	147935	600	600	E	14,75/m ²	c.a. 3,95 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Symetra Rg 4-16/4x4

Gruppo 060



Symetra Rg 4-16/4x4

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16/4x4 (Foratura a blocchi) sp. 15 mm foratura circolare regolare a blocchi foratura 2,8% - blocchi n. 49 diam. 4 mm; passo fori 16/32 mm colore bianco	147937	600	600	E	14,75/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Pannelli in fibra minerale con foro non passante per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminasosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note: 1) Tempi di consegna: E = 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
2) Consegne: Per multipli di pallet.
3) Fornitura minima: Numero 5 pallets per Art. 153919 - 160408 - 147935 - 147937

KNAUF


Pannelli AMF Thermatex® Symetra

Gruppo 060

Symetra Rg 4-10

Descrizione	Codice Articolato	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 8,9% diam. 4 mm; passo 10 mm colore bianco	160413	600	600	C	17,01/m ²	c.a. 4,15 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

VT 15




Symetra Rg 4-10

Gruppo 060

Symetra Rg 2,5-10

Descrizione	Codice Articolato	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 2,5-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,5% diam. 2,5 mm; passo 10 mm colore bianco	160411	600	600	B	17,96/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet




Symetra Rg 2,5-10

Gruppo 060

Symetra Rg 4-16

Descrizione	Codice Articolato	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,9% diam. 4 mm; passo 16 mm colore bianco	154482	600	600	C	14,75/m ²	c.a. 3,95 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet




Symetra Rg 4-16

Gruppo 060

Symetra Rg 4-16/4x4

Descrizione	Codice Articolato	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16/4x4 (Foratura a blocchi) sp. 15 mm foratura circolare regolare a blocchi foratura 2,8% - blocchi n. 49 diam. 4 mm; passo fori 16/32 mm colore bianco	147934	600	600	E	14,75/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet



Symetra Rg 4-16/4x4

Pannelli in fibra minerale con foro non passante per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminascosta da 15 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note:	1) Tempi di consegna:	B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.
		C = 3 settimane " " " " " "
		E = 5 settimane " " " " " "
	2) Consegne:	Per multipli di pallet.
	3) Fornitura minima:	Numero 5 pallets per Art. 160413 - 160411 - 154482 - 147934


Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex® Symetra

Symetra Rg 4-10

Gruppo 060

VT-S 15




Symetra Rg 4-10

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 8,9% diam. 4 mm; passo 10 mm colore bianco	158984	600	600	E	17,01/m ²	c.a. 4,15 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Symetra Rg 2,5-10

Gruppo 060




Symetra Rg 2,5-10

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 2,5-10 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,5% diam. 2,5 mm; passo 10 mm colore bianco	160415	600	600	E	17,96/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Symetra Rg 4-16

Gruppo 060




Symetra Rg 4-16

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16 sp. 15 mm foratura circolare regolare 3,9% diam. 4 mm; passo 16 mm colore bianco	154937	600	600	E	14,75/m ²	c.a. 3,95 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Symetra Rg 4-16/4x4

Gruppo 060



Symetra Rg 4-16/4x4

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16/4x4 (Foratura a blocchi) sp. 15 mm foratura circolare regolare a blocchi foratura 2,8% - blocchi n. 49 diam. 4 mm; passo fori 16/32 mm colore bianco	160417	600	600	E	14,75/m ²	c.a. 4,05 Kg/m ² 14 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 221,76/pallet

Pannelli in fibra minerale con foro non passante per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno seminascosta da 15 mm. È possibile l'utilizzo della Serie 3500 Ultraline. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"


Note: 1) **Tempi di consegna:** E = 5 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Consegne:** Per multipli di pallet.
3) **Fornitura minima:** Numero 5 pallets per Art. 158984 - 160415 - 154937 - 160417

Pannelli AMF Thermatex® Symetra

Gruppo 060

Symetra Rg 4-16/4x4

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16/4x4 (Foratura a blocchi) sp. 19 mm foratura circolare regolare a blocchi foratura 2,8% - blocchi n. 49 diam. 4 mm; passo fori 16/32 mm colore bianco	161191	1800	300	E	21,84/m ²	c.a. 5,35 Kg/m ² 8 pz./conf. 30 conf./pallet m ² 129,60/pallet




Symetra Rg 4-16/4x4

Gruppo 060

Symetra Rg 4-16

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Symetra Rg 4-16 sp. 19 mm foratura circolare regolare 3,9% diam. 4 mm; passo 16 mm colore bianco	161184	600	600	D	20,11/m ²	c.a. 5,35 Kg/m ² 10 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 158,40/pallet



Symetra Rg 4-16

Pannelli in fibra minerale con foro non passante per soffitti ispezionabili. Orditura di sostegno nascosta da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

Note:


- 1) **Tempi di consegna:** D = 4 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
 E = 5 settimane " " " " " "
- 2) **Consegne:** Per multipli di pallet.
- 3) **Fornitura minima:** Numero 8 pallets per Art. 161191 - 161184

Sistema soffitti

Pannelli AMF Thermatex®

Gruppo 060

Net 8



Net 8

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Net 8 600 x 600 sp. 24 mm RH 90%	86672	600	600	E	40,80/m²	c.a. 4,80 Kg/m ² 8 pz./conf. 44 conf./pallet m ² 126,72/pallet

Pannelli in fibra minerale per soffitti ispezionabili altamente decorativi per orditura di sostegno seminascosta da 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A2-s1,d0"

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** E = 5 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
 - 2) **Colori:** Finitura colore bianco.
 - 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
 - 4) **Feltro sul retro:** I decori Net vengono forniti con feltro nero o bianco. Indicare sull'ordine il colore richiesto.
 - 5) **Net 8 - Net 4:** Il feltro acustico verrà consegnato separato dal pannello.

KNAUF