


Sistema soffitti Sofipan®

Gruppo 060

Michelangelo

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Michelangelo 600 x 600 Verniciato Bianco sp. 16 mm	58917	600	600	C	7,75/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet

 VK




Michelangelo

Gruppo 060

Vasari

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Vasari 600 x 600 Non Verniciato sp. 16 mm	86669	600	600	C	6,06/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet




Vasari

Gruppo 060

Raffaello

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Raffaello 600 x 600 Non Verniciato sp. 16 mm	58860	600	600	B	6,06/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet




Raffaello

Gruppo 060

Giotto

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Giotto 600 x 600 Non Verniciato sp. 16 mm	58875	600	600	B	5,96/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet



Giotto

Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili. Per orditura di sostegno a vista da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A1"

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " " "
2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati, ad esclusione dell'articolo 58917.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Sistema soffitti Sofipan®

Modigliani

Gruppo 060




Modigliani

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Modigliani 600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti sp. 16 mm	160787	600	600	C	6,06/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet

Signorini

Gruppo 060




Signorini

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Signorini 600 x 600 Non verniciato sp. 16 mm	58891	600	600	C	6,06/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet

Boccioni

Gruppo 060




Boccioni

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Boccioni 600 x 600 Non verniciato sp. 16 mm	58900	600	600	C	6,06/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet

Morbelli

Gruppo 060




Morbelli

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Morbelli 600 x 600 Non verniciato sp. 16 mm	58894	600	600	C	6,06/m²	c.a. 9,40 Kg/m ² 8 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 138,24/pallet

Canova

Gruppo 060



Canova

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Canova 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante - Superficie ruvida	160791	600	600	C	7,86/m²	c.a. 15,00 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet
Canova acoustic* Non verniciato sp. 22 mm Foro passante - Superficie ruvida	160795	600	600	D	13,67/m²	c.a. 10,90 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili. Per orditura di sostegno a vista da 24 mm. Reazione al fuoco "classe A1"


- Note:**
- 1) Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " " "
 - 2) Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati.
 - 3) Consegne:** Per multipli di pallet.
 - 4) Acoustic*:** Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio.

Sistema soffitti Sofipan®

Gruppo 060

Michelangelo

SF 24




Michelangelo

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Michelangelo 600 x 600 Verniciato Bianco sp. 22 mm	58916	600	600	C	8,15/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Gruppo 060

Raffaello



Raffaello

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Raffaello 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58861	600	600	B	6,53/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Gruppo 060

Giotto




Giotto

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Giotto 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58876	600	600	B	6,42/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Gruppo 060

Masaccio



Masaccio

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Masaccio 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	86666	600	600	C	6,53/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

**Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili per orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"**

Note: 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
C = 3 settimane " " " " " "
2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati, ad esclusione dell'articolo 58916.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Sistema soffitti Sofipan®

SF 24




Modigliani

Modigliani

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Modigliani 600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti sp. 22 mm	160789	600	600	C	6,53/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet




Signorini

Signorini

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Signorini 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58892	600	600	C	6,53/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet




Boccioni

Boccioni

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Boccioni 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58901	600	600	C	6,53/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet



Morbelli

Morbelli

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Morbelli 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58895	600	600	C	6,53/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet


**Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili. Per orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"**

Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Gruppo 060

Botticelli

SF 24




Botticelli

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Botticelli 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58911	600	600	C	6,53/m²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Gruppo 060

Bellini




Bellini

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Bellini 600 x 600 Non verniciato 36 Quadrotti sp. 22 mm	58913	600	600	C	8,46/m²	c.a. 13,90 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Gruppo 060

Mantegna



Mantegna

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Mantegna 600 x 600 Verniciato bianco sp. 22 mm	58880	600	600	C	10,53/m²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili per orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"

Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati, ad esclusione dell'articolo 58880.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Sistema soffitti Sofipan®

SF 24



Leonardo

Leonardo

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Leonardo 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante	58870	600	600	C	8,03/m²	c.a. 13,30 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet
Leonardo Acustic* 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro passante	58872	600	600	D	13,86/m²	c.a. 9,70 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet




Donatello

Donatello

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Donatello 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante	160796	600	600	C	7,93/m²	c.a. 12,20 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet




Canova

Canova

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Canova 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante - Superficie ruvida	160792	600	600	C	7,88/m²	c.a. 14,40 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet
Canova Acustic* 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro passante - Superficie ruvida	160790	600	600	D	13,86/m²	c.a. 9,70 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet



Cimabue Acustic

Cimabue Acustic

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Cimabue Acustic* 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro passante	233175	600	600	D	13,86/m²	c.a. 9,70 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

**Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili per orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"**

- Note:**
- 1) Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " "
 - 2) Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati.
 - 3) Consegne:** Per multipli di pallet.
 - 4) Acustic*:** Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio.

Gruppo **060**

Perugino

 SF 24



Perugino

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Perugino 600 x 600 Non verniciato 16 quadrotti sp. 22 mm Foro non passante	58884	600	600	C	8,38/m²	c.a. 12,20 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Gruppo **060**

Spessori in gesso per orditure da 24 mm



Spessore in gesso 24 mm

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./pallet
Spessori in gesso per orditure da 24 mm	59099	-	-	C	50,29/conf.	conf. 2000 pz.

Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili. Per orditura di sostegno seminascosta da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"

Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " " "
2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
4) **Acustic*:** Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio.

Sistema soffitti Sofipan®

SF 15



Michelangelo

Michelangelo

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Michelangelo 600 x 600 Verniciato Bianco sp. 22 mm	58918	600	600	C	8,39/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet



Tiziano

Tiziano

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Tiziano 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58915	600	600	C	7,21/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet



Giorgione

Giorgione

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Giorgione 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58912	600	600	C	6,88/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet



Giotto

Giotto

Gruppo 060

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Giotto 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58914	600	600	C	6,78/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili. Per orditura di sostegno seminascosta da 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"

Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati, ad esclusione dell'articolo 58918.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

Sistema soffitti Sofipan®

Gruppo 060

Modigliani

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Modigliani 600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti sp. 22 mm	160788	600	600	C	6,96/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

SF 15




Modigliani

Gruppo 060

Signorini

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Signorini 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58893	600	600	C	6,96/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet




Signorini

Gruppo 060

Boccioni

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Boccioni 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58903	600	600	C	6,96/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet




Boccioni

Gruppo 060

Morbelli

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Morbelli 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	58896	600	600	C	6,96/m ²	c.a. 10,50 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet



Morbelli

**Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili. Per orditura di sostegno seminascosta da 15 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"**


Note: 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati.
3) **Consegne:** Per multipli di pallet.

KNAUF

Sistema soffitti Sofipan®

Correggio


Gruppo 060



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Correggio 600 x 600 Non verniciato 81 Quadrotti sp. 22 mm	58882	600	600	C	7,74/m ²	c.a. 12,20 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Canova


Gruppo 060



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Canova 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante - Superficie ruvida	160793	600	600	C	9,07/m ²	c.a. 14,70 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet
Canova Acustic* Non verniciato sp. 22 mm Foro passante - Superficie ruvida	160794	600	600	D	16,86/m ²	c.a. 10,10 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Perugino

Gruppo 060



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Perugino 600 x 600 Non verniciato 16 quadrotti sp. 22 mm Foro non passante	58885	600	600	C	8,94/m ²	c.a. 12,20 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

Spessori in gesso per orditure da 15 mm

Gruppo 060



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Spessori in gesso per orditure da 15 mm	59098	-	-	C	50,29/conf.	conf. 2000 pz.

Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili. Per orditura di sostegno seminascosta da 15 mm. Reazione al fuoco "classe A1"

- Note:**
- 1) **Tempi di consegna:** C = 3 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
D = 4 settimane " " " " " "
 - 2) **Finitura:** Tutti gli articoli vengono forniti non verniciati.
 - 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
 - 4) **Acustic*:** Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio.

Sistema soffitti Sofipan®

Gruppo 060

Michelangelo

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Michelangelo 600 x 600* Non verniciato sp. 22 mm	101819	600	600	E	9,83/m ²	c.a. 11,60 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet

SKF 24



Michelangelo

Gruppo 060

Giotto

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Giotto 600 x 600 Non verniciato sp. 22 mm	101821	600	600	E	9,91/m ²	c.a. 11,60 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet




Giotto

Gruppo 060

Donatello

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Donatello 600 x 600* Non verniciato sp. 22 mm Foro non passante	101817	600	600	E	11,44/m ²	c.a. 14,30 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet
Donatello Acustic* 600 x 600** Non verniciato sp. 22 mm Foro passante	101818	600	600	E	17,93/m ²	c.a. 12,60 Kg/m ² 6 pz./conf. 48 conf./pallet m ² 103,68/pallet



Donatello
Donatello Acustic

**Pannelli in gesso alleggerito per soffitti ispezionabili per orditura di sostegno nascosta ispezionabile da 24 mm.
Reazione al fuoco "classe A1"**

Note:

- 1) **Tempi di consegna:** E = 5 settimane dall'ordine per carichi completi. **Quantità inferiori a richiesta.**
- 2) **Finitura:** Tutti gli altri articoli vengono forniti non verniciati.
- 3) **Consegne:** Per multipli di pallet.
- 4) *: Per decori Michelangelo SKF Art. 101819, Donatello SKF Art. 101817, Donatello Acustic Art. 101818 è **consigliata la verniciatura in opera.**
- 5) **Acustic**:** Pannello a foro passante con applicato sul retro lana di roccia sp. mm 10 protetta da foglio sigillante in alluminio.