

# Orditure per soffitti

Gruppo 66

## KS38 Linea 24 S

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
<b>Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Linea 24 bianco</b>	453222	3700	-	B	0,78/m	c.a. 0,34 Kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
<b>silver</b>	453223	3700	-	R	0,86/m	
<b>nero</b>	453224	3700	-	R	0,86/m	
<b>Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 con sormonto bianco</b>	453246	1200	-	B	0,78/m	c.a. 0,34 Kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
<b>silver</b>	453247	1200	-	R	0,86/m	
<b>nero</b>	453249	1200	-	R	0,86/m	
<b>Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 con sormonto bianco</b>	453267	600	-	B	0,78/m	c.a. 0,34 Kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet
<b>silver</b>	453268	600	-	R	0,86/m	
<b>nero</b>	453269	600	-	R	0,86/m	




**Note:** 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine. R = a richiesta.  
 2) **Colori:** Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".  
 3) **Consegna minima:** Per multipli di confezione.  
 4) **Struttura nascosta:** Utilizzare esclusivamente Profilo distanziatore Art. 453309



# Orditure per soffitti

## KS38 Linea 24 A

Gruppo 66



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
<b>Profilo portante T 24/38</b> <b>Serie KS38 Linea 24</b> <b>bianco</b>	453222	3700	-	B	<b>0,78/m</b>	c.a. 0,34 Kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
	453223	3700	-	R	<b>0,86/m</b>	
	453224	3700	-	R	<b>0,86/m</b>	
<b>Profilo trasversale T 24/38</b> <b>Serie KS38 Linea 24</b> <b>ad accostamento</b> <b>bianco</b>	453250	1200	-	B	<b>0,78/m</b>	c.a. 0,34 Kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
	453252	1200	-	R	<b>0,86/m</b>	
	453253	1200	-	R	<b>0,86/m</b>	
<b>Profilo trasversale T 24/38</b> <b>Serie KS38 Linea 24</b> <b>ad accostamento</b> <b>bianco</b>	453271	600	-	B	<b>0,78/m</b>	c.a. 0,34 Kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet
	453272	600	-	R	<b>0,86/m</b>	
	453273	600	-	R	<b>0,86/m</b>	

**NUOVO**

**Note:**

- 1) Traverso ad accostamento: adatto per tutti i tipi di pannelli ed in particolare per i pannelli rigidi (Danoline, Sofipan).
- 2) Tempi di consegna: B = 2 settimane dall'ordine. R = a richiesta.
- 3) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".
- 4) Consegna minima: Per multipli di confezione.
- 5) Struttura nascosta: Utilizzare Profilo distanziatore Art. 453309

# Sistema soffitti

## Orditure per soffitti

Gruppo 66

KS38 Linea 15

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
<b>Profilo portante T 15/38</b> Serie KS38 Linea 15 bianco	453215	3700	-	B	0,78/m	c.a. 0,30 Kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
silver	453216	3700	-	R	0,86/m	
nero	453219	3700	-	R	0,86/m	
<b>Profilo trasversale T 15/34</b> Serie KS38 Linea 15 con sormonto bianco	453243	1200	-	B	0,78/m	c.a. 0,25 Kg/m 80 pz./conf. 20 conf./pallet
silver	453244	1200	-	R	0,86/m	
nero	453245	1200	-	R	0,86/m	
<b>Profilo trasversale T 15/34</b> Serie KS38 Linea 15 con sormonto bianco	453264	600	-	B	0,78/m	c.a. 0,25 Kg/m 80 pz./conf. 42 conf./pallet
silver	453265	600	-	R	0,86/m	
nero	453266	600	-	R	0,86/m	



**Note:** 1) **Tempi di consegna:** B = 2 settimane dall'ordine. R = a richiesta.  
2) **Colori:** Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".  
3) **Consegna minima:** Per multipli di confezione.

**KNAUF**

# Orditure per soffitti

## KS38 Estetica



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
<b>Profilo portante T 14,5/41,5</b> Serie KS38 Estetica bianco/bianco	453231	3600	-	R	2,16/m	c.a. 0,38 Kg/m 20 pz./conf. 24 conf./pallet
bianco/nero	453236	3600	-	R	2,16/m	
silver/nero	453237	3600	-	R	2,23/m	
silver/silver	453241	3600	-	R	2,23/m	
nero/nero	453315	3600	-	R	2,23/m	
<b>Profilo trasversale T 14,5/41,5</b> Serie KS38 Estetica bianco/bianco	453257	1200	-	R	2,16/m	c.a. 0,38 Kg/m 40 pz./conf. 40 conf./pallet
bianco/nero	453260	1200	-	R	2,16/m	
silver/nero	453261	1200	-	R	2,23/m	
silver/silver	453262	1200	-	R	2,23/m	
nero/nero	453263	1200	-	R	2,39/m	
<b>Profilo trasversale T 14,5/41,5</b> Serie KS38 Estetica bianco/bianco	453277	600	-	R	2,16/m	c.a. 0,38 Kg/m 40 pz./conf. 64 conf./pallet
bianco/nero	453278	600	-	R	2,16/m	
silver/nero	453279	600	-	R	2,23/m	
silver/silver	453280	600	-	R	2,23/m	
nero/nero	453282	600	-	R	2,23/m	

**NUOVO**

**Note:**

- 1) Serie KS38 Estetica compatibile per i bordi AMF VT-S-15, Danoline Belgravia E 15 (non compatibile per Sofipan)
- 2) Tempi di consegna: R = a richiesta.
- 3) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006"
- 4) Varianti cromatiche: Bianco/bianco = bianco esterno / bianco interno - Bianco/nero = bianco esterno / nero interno  
Silver/nero = silver esterno / nero interno - Silver/silver = silver esterno / silver interno  
Nero/nero = nero esterno / nero interno.
- 5) Consegna minima: Per multipli di confezione.

# Sistema soffitti

## Orditure per soffitti

Gruppo 66

### KS38 Alu

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Alu alluminio Bianco	453314	3700	-	R	2,75/m	c.a. 0,10 Kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Alu con sormonto alluminio Bianco	453255	1200	-	R	2,75/m	c.a. 0,10 Kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
	453276	600	-	R	2,75/m	c.a. 0,10 Kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet



Gruppo 66

### KS38 Scudo C

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Scudo C vernice epossipoliestere Bianco	453312	3700	-	R	3,10/m	c.a. 0,35 Kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Scudo C con sormonto vernice epossipoliestere Bianco	453254	1200	-	R	3,10/m	c.a. 0,35 Kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
	453274	600	-	R	3,10/m	c.a. 0,35 Kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet



Gruppo 66

### KS38 Sterile

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Sterile Struttura antibatterica Bianco	453313	3700	-	R	4,77/m	c.a. 0,35 Kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Sterile con sormonto Bianco	453331	1200	-	R	4,77/m	c.a. 0,35 Kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
	453275	600	-	R	4,77/m	c.a. 0,35 Kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet



- Note:**
- 1) Serie KS38 Alu ideale per ambienti come: Ospedali e sale computer.  
Serie KS38 Scudo C ideale per ambienti umidi (umidità relativa maggiore del 70%).  
Serie KS38 Sterile ideale per ambienti come: Sale diagnostiche e operatorie, ambienti con lavorazioni alimentari.
  - 2) Tempi di consegna: R = a richiesta.
  - 3) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".
  - 4) Consegna minima: Per multipli di confezione.

**KNAUF**

Sistema soffitti modulari

# Orditure per soffitti

KS38 Elle

## Profilo perimetrale L 20/25

Gruppo 66



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo perimetrale L 20/25 Serie KS38 Elle bianco	453283	3050	-	B	0,71/m	c.a. 0,19 Kg/m 40 pz./conf. 28 conf./pallet
silver	453284	3050	-	R	1,00/m	
nero	453286	3050	-	R	1,00/m	

**NUOVO**

## Profilo perimetrale L 30/30

Gruppo 66



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo perimetrale L 30/30 Serie KS38 Elle bianco	453295	3000	-	R	2,73/m	c.a. 0,51 Kg/m 10 pz./conf.

**NUOVO**

## Profilo perimetrale doppia L

Gruppo 66



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo perimetrale doppia L 25/8/15/15 mm Serie KS38 Elle bianco	453297	3050	-	B	1,16/m	c.a. 0,26 Kg/m 36 pz./conf. 15 conf./pallet
silver	453226	3050	-	R	1,21/m	
nero	453227	3050	-	R	1,21/m	

**NUOVO**

## Profilo C 25x42x18

Gruppo 66



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo C 25x42x18 Serie KS38 Elle bianco	453293	3000	-	R	1,95/m	c.a. 0,35 Kg/m 20 pz./conf. 24 conf./pallet

**NUOVO**

**Note:** 1) Tempi di consegna: B = 2 settimane dall'ordine. R = a richiesta.  
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".  
3) Consegna minima: Per multipli di confezione.

# Sistema soffitti modulari

## Orditure per soffitti

KS38 Elle

Gruppo 66

**Profilo F**

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo F per velette per pannelli 13 mm Serie KS38 Elle bianco	453290	3000	-	B	1,65/m	c.a. 0,35 Kg/m 20 pz./conf. 20 conf./pallet
per pannelli 15 mm bianco	453292	3000	-	B	1,81/m	c.a. 0,43 Kg/m 10 pz./conf. 40 conf./pallet



Gruppo 66

**Profilo perimetrale L 25/25 Alu**

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo perimetrale L 25/25 Alu Serie KS38 Elle bianco	453288	3050	-	R	1,29/m	c.a. 0,75 Kg/m 40 pz./conf. 20 conf./pallet



Gruppo 66

**Profilo perimetrale Scudo C 20/25**

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo perimetrale 20/25 Serie KS38 Elle vernice epossipoliestere bianco	453299	3050	-	R	3,70/m	c.a. 0,19 Kg/m 40 pz./conf. 28 conf./pallet



Gruppo 66

**Profilo perimetrale Sterile L 20/25**

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo perimetrale 20/25 Serie KS38 Elle vernice epossipoliestere bianco	453229	3050	-	R	3,70/m	c.a. 0,19 Kg/m 40 pz./conf. 28 conf./pallet



**Note:** 1) Tempi di consegna: B = 2 settimane dall'ordine. R = a richiesta.  
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".  
3) Consegna minima: Per multipli di confezione.

**KNAUF**


## Sistema soffitti modulari

# Accessori per soffitti

### KS38 Accessori

## Profilo distanziatore

Gruppo 66




Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo distanziatore Serie KS38 Accessori	453309	625	-	R	1,43/m	c.a. 0,18 Kg/m 30 pz./conf.

**NUOVO**

## Profilo di irrigidimento 11/11

Gruppo 66



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Profilo di irrigidimento 11/11 Serie KS38 Accessori	453307	595	-	B	1,36/m	c.a. 0,095 Kg/m 200 pz./conf.

**NUOVO**

## Clips per pannelli fino a 30 mm

Gruppo 50



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
Clips per pannelli fino a 30 mm	247505	-	-	B	102,27/conf.	c.a. 2,50 Kg/conf. 500 pz./conf.

**NUOVO**

## Gancio di sospensione

Gruppo 50



Gancio "Twist"



Gancio con molla

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Gancio di sospensione con molla "TWIST" per profilo 24/38 mm e 15/38 mm	59175	-	-	B	68,52/conf.	c.a. 2,8 Kg/conf. 100 pz./conf.
Gancio di sospensione con molla per profilo 24/38 mm e 15/38 mm	59176	-	-	B	50,50/conf.	c.a. 2,5 Kg/conf. 100 pz./conf.

**Note:** 1) Tempi di consegna: B = 2 settimane dall'ordine. R = a richiesta.  
2) Consegna minima: Per multipli di confezione.