

Accessori e stucchi per esterni

Gruppo 26

Viti - Maxi Screws

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Maxi SN Screws Punta HS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta HS per profili spessore fino a 0,7 mm	87319	25	-	A	35,50/conf.	1000 pz./conf. 1 conf.
	53500	39	-	A	17,00/conf.	500 pz./conf. 1 conf.
	95644	55	-	A	15,20/conf.	250 pz./conf. 1 conf.
Aquapanel® Maxi SB Screws Punta TEKS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta TEKS per profili spessore da 0,8 a 2,0 mm	94730	25	-	A	11,60/conf.	250 pz./conf. 1 conf.
	58549	39	-	A	18,40/conf.	250 pz./conf. 1 conf.



Gruppo 26

Tessuto - Aquapanel® Water-resistive barrier

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Unità di consegna
Aquapanel® Water Resistive Barrier Tessuto impermeabile traspirante	438378	75.000	1.500	A	311,00/rot.	1 rotolo m ² 112,50



Gruppo 26

Stucco - Joint Filler grey

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Joint Filler Grey Stucco per giunti a base cementizia. Colore grigio	131094	-	-	A	2,15/Kg	20 Kg 1 sacco



Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine

Accessori e stucchi per esterni

Nastro - Exterior Reinforcing Tape

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Exterior Reinforcing Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel Outdoor. Maglia 4x4 - 160 gr/m ² Resistente agli alcali	424086	50.000	200	A	12,50/rot.	c.a 1,60 Kg 1 rotolo/conf. m 50

Rete - Reinforcing Mesh 200 gr/m²

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Exterior Reinforcing Mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m ² maglia 5x5 - 200 gr/m ² Resistente agli alcali	58546	50.000	1000	A	73,00/rot	c.a. 10,00 Kg/pz. 1 rotolo/conf. 25 rotoli/pallet

Rasante - Aquapanel® Exterior Basecoat

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Exterior Basecoat Rasante per esterni a base cementizia Granulometria 1,2 mm Applicazione a mano o a macchina	219505	-	-	A	0,67/Kg	25 Kg 1 sacco

Impregnante - Exterior Primer

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Exterior Primer Primer per esterni	49299	-	-	A	4,65/Kg	15 Kg 1 secchio lt. 15

Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine

Sistema Aquapanel® Indoor

Accessori e stucchi per interni

Gruppo 26

Adesivo - Joint Adhesive (PU)


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Joint Adhesive (PU) Adesivo poliuretano per giunti di pareti interne Cartuccia 310 ml	49376	-	-	A	7,90/pz.	0,4 Kg 1 cartuccia



Gruppo 26

Viti - Maxi Screws

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Maxi SN Screws Punta HS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta HS per profili spessore fino a 0,7 mm	87319	25	-	A	35,50/conf.	1000 pz./conf. 1 conf.
	53500	39	-	A	17,00/conf.	500 pz./conf. 1 conf.
	95644	55	-	A	15,20/conf.	250 pz./conf. 1 conf.
Aquapanel® Maxi SB Screws Punta TEKS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta TEKS per profili spessore da 0,8 a 2,0 mm	94730	25	-	A	11,60/conf.	250 pz./conf. 1 conf.
	58549	39	-	A	18,40/conf.	250 pz./conf. 1 conf.



Gruppo 26

Tessuto - Aquapanel® Water-resistive barrier

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Unità di consegna
Aquapanel® Water Resistive Barrier Tessuto impermeabile traspirante	438378	75.000	1.500	A	311,00/rot.	1 rotolo m² 112,50




Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine

KNAUF

Accessori e stucchi per interni

Nastro - Aquapanel Tape

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel nel caso di rasatura con rasante Q4 Maglia 4x4. Resistente agli alcali	429471	50.000	100	A	7,25/rot.	c.a 0,40 Kg 12 rotoli/conf. m 600

NUOVO

Reinforcing Mesh 160 gr/m²

Gruppo 19



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, 160 gr/m² rotolo da 55 m ² maglia 4x4	268045	50.000	1100	A	68,30/rot	c.a. 8,80 Kg/pz. 1 pz./conf. 30 pz./pallet

Rasante - Joint Filler & Skim Coating White

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Joint Filler & Skim Coating White Rasante in polvere a base cementizia Granulometria 0,6 mm Colore bianco	131095	-	-	A	2,30/Kg	20 Kg 1 sacco

Rasante Q4 Finish

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Rasante Q4 Finish Rasante per interni in pasta a base cementizia. Finitura liscia Q4 Colore bianco	82637	-	-	A	2,60/Kg	20 Kg 1 secchio

Impregnante - Interior Primer

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Interior Board Primer Primer per interni	49279	-	-	A	4,60/Kg	15 Kg 1 secchio lt. 15

Complementi del Sistema:

- Sigillante Acrilico Bianco Art. 5874 (vedi Sezione Accessori)

Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine

Accessori e stucchi per controsoffitti

Gruppo 26

Viti - Maxi Screws

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Maxi SN Screws Punta HS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta HS per profili spessore fino a 0,7 mm NUOVO	87319	25	-	A	35,50/conf.	1000 pz./conf. 1 conf.
Aquapanel® Maxi SB Screws Punta TEKS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta TEKS per profili spessore da 0,8 a 2,0 mm NUOVO	94730	25	-	A	11,60/conf.	250 pz./conf. 1 conf.



Gruppo 26

Stucco - Joint Filler grey


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Joint Filler Grey Stucco per giunti a base cementizia. Colore grigio	131094	-	-	A	2,15/Kg	20 Kg 1 sacco



Gruppo 26

Nastro - Aquapanel Tape

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Tape Speciale nastro in rete da applicare sui giunti fra le lastre Aquapanel Sky Lite. Maglia 4x4 Resistente agli alcali NUOVO	429471	50.000	100	A	7,25/rot.	c.a 0,40 Kg 12 rotoli/conf. m 600



Gruppo 26

Impregnante - Interior Primer

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Interior Board Primer Primer per controsoffitti da applicare prima della rasatura	49279	-	-	A	4,60/Kg	15 Kg 1 secchio lt. 15




Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine

Accessori e stucchi per controsoffitti

Rete - Reinforcing Mesh 200 gr/m²

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Exterior Reinforcing Mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m ² maglia 5x5 - 200 gr/m ² Resistente agli alcali	58546	50.000	1000	A	73,00/rot	c.a. 10,00 Kg/pz. 1 rotolo/conf. 25 rotoli/pallet

Rasante - Joint Filler & Skim Coating White

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Joint Filler & Skim Coating White Rasante in polvere a base cementizia Granulometria 0,6 mm Per esterni/interni, colore bianco	131095	-	-	A	2,30/Kg	20 Kg 1 sacco

Rasante - Aquapanel® Exterior Basecoat

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Exterior Basecoat Rasante in polvere a base cementizia Granulometria 1,2 mm Per esterni/interni Applicazione a mano o a macchina	219505	-	-	A	0,67/Kg	25 Kg 1 sacco

Rasante Q4 Finish

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Unità di consegna
Aquapanel® Rasante Q4 Finish Rasante per interni in pasta a base cementizia. Finitura liscia Q4 Colore bianco	82637	-	-	A	2,60/Kg	20 Kg 1 secchio


Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine

Sistema Aquapanel® Profili in PVC

Gruppo 19

Paraspigolo in PVC


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm	Largh mm	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Paraspigolo in PVC rete 160 gr/m² resistente agli alcali con rete da 80/120 mm	214256	2500	80/120	A	0,80/m	c.a. 0,09 Kg/m 50 pz./conf.
con rete da 100/150 mm	214257	2500	100/150	A	0,86/m	c.a. 0,10 Kg/m 50 pz./conf.



Gruppo 26

Coprigiunto PVC


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Coprigiunto in PVC e gomma Per giunti di dilatazione da 5 a 40 mm Resistente agli alcali	58512	2500	-	A	13,15/m	m 2,5/barra 1 barra



Gruppo 26

Coprigiunto PVC con battuta


Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Coprigiunto in PVC Con battuta per rasatura per giunto da 10 a 40 mm Resistente agli alcali	160814	2500	-	A	11,92/m	m 2,5/barra 1 barra



Gruppo 26

Coprigiunto PVC per angolo

Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Coprigiunto in PVC Per angolo con battuta per rasatura Per giunto da 10 a 40 mm Resistente agli alcali	160813	2500	-	A	11,92/m	m 2,5/barra 1 barra



Accessori in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali per la finitura di angoli e giunti di dilatazione


Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine

KNAUF

Sistema Aquapanel® Profili in PVC

Gocciolatoio in PVC


Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Gocciolatoio in PVC Per porte e finestre, balconi Resistente agli alcali	124578	2500	-	A	3,94/m	m 2,5/barra 20 barre/scatola m 50/scatola

Profilo in PVC per archi


Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Profilo in PVC per archi Resistente agli alcali	160810	2500	-	A	2,10/m	m 2,5/barra 50 barre/scatola m 125/scatola

Profilo in PVC per angoli variabili

Gruppo 26



Descrizione	Codice Articolo	Lungh mm.	Largh mm.	Tempi di consegna	Prezzo € per u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Profilo paraspigolo flessibile in PVC per angoli variabili Resistente agli alcali	160812	25000	-	A	1,82/m	m 25/rotolo 1 rotolo/scatola

Accessori in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali per la finitura di angoli e giunti di dilatazione

Note: 1) Tempi di consegna: A = 1 settimana dall'ordine